


ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

<b>Sección 1: Identificación del producto y del fabricante</b>	
Nombre del producto: ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2	
Familia Química: SELLADORES	
Uso recomendado: Imprimir o sellar superficies antes de aplicar recubrimientos o pinturas base agua.	Restricciones de Uso: No usar a exposición directa a intemperie sin otro recubrimiento adicional
Fabricante <b>Imperquimia, S.A. de C.V.</b>	Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México
Teléfono: 779 796 22 20 ext. 843	E-mail.: atencionclientes@imperquimia.com.mx
Teléfonos de emergencia <b>SETIQ:</b> 800 00 214 00 / 555 559 1588, <b>COATEA:</b> 55 5449 6300 exts.16986, <b>CENACOM:</b> 551 103 6000, exts. 71547, 71550, 71553, 71556, (atención 24 hrs, 365 días del año).	
<b>Sección 2: Identificación de los peligros</b>	
<b>2.1 Peligros Físicos</b>	<b>El producto no presenta peligros físicos</b>
Pictograma  NA	Palabra de advertencia: NA
	Indicación de peligro: NA
	Categoría: NA
<b>2.2 Peligros para la Salud</b>	
Pictograma  	Palabra de advertencia: ATENCION
	Indicación de Peligro: NOCIVO EN CASO DE INGESTION
	Categoría: 4

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

**ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2**

Oral: Nocivo en caso de ingestión	Cutánea: Puede ser nocivo en contacto con la piel
Ocular: Provoca irritación ocular	Inhalación: Puede ser nocivo si se inhala

**2.3 Códigos de Identificación**

Indicación de peligro H	Consejos de Prudencia P
H302 Nocivo en caso de ingestión	P102 Mantener fuera del alcance de los niños
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel	P103 Leer la etiqueta antes del uso
H320 Provoca irritación ocular	P262 Evitar todo contacto con los ojos, piel y ropa
H333 Puede ser nocivo si se inhala	P270 No comer, beber o fumar mientras se manipule el producto
	P301+P331+P313 En caso de ingestión, No provocar el vómito, y consultar a un médico.
	P305+P351 En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos
	P302+P352 En caso de con tacto con la piel, lavar con abundante agua
	P362+ P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar
	P402+P404 Almacenaren un lugar seco y en recipiente cerrado

**Sección 3: Composición/información sobre los componentes**

Sustancia Química Peligrosa	Sinónimos	N° CAS	N° ONU	Porcentaje de concentración
Homopolímero de acetato de vinilo	Resina, vehículo	ND	ND	33 - 35
Aditivos	(Varios)	ND	ND	Max 1

**Sección 4: Primeros auxilios**

Vía	Síntomas y efectos (agudos, crónicos)	Primeros Auxilios
<b>ORAL</b>	La ingestión accidental de este producto puede causar náuseas y vomito	No provocar el vómito, enjuagar la boca y consultar a un médico.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

**ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2**

<b>CUTANEA</b>	La exposición prolongada y repetida puede causar irritación en la piel. Puede presentarse dermatitis y sensibilización de la piel en algunos individuos	Lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar, lavar con agua y jabón.
<b>INHALACIÓN</b>	Puede ser nocivo si se inhala en un tiempo prolongado, algunos individuos pueden ser susceptibles.	Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en posición de reposo
<b>OCULAR</b>	Puede causar irritación moderada, causando lagrimeo y enrojecimiento. Si el contacto es directo.	Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados lo más abiertos posible y moviendo el ojo en todas direcciones, consultar un médico.

**Sección 5: Medidas contra incendios**
**5.1 Medios de extinción apropiados**

Niebla de Agua	Espuma	Gas Halón	CO <sub>2</sub>	Polvo Químico	Otros
X	NA	NA	X	X	

**5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas**

El material no arde por si mismo  
Gases nocivos producidos de la combustión CO<sub>2</sub> y CO

**5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio**

Todo el personal que vaya a combatir el incendio debe llevar impermeables, botas de goma, gafas y casco de seguridad. Si el incendio se produce en lugares cerrados, se deben llevar equipo de respiración autónoma.

**Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental**
**6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:**

Llevar puesto equipo de protección y mantener alejadas personas sin protección.  
Contener el producto derramado con materiales absorbentes, evitar que el material se vierta a alcantarillas o drenaje de uso común.  
Si el derrame es en un lugar cerrado ventile el área afectada  
Agregar material inerte en pisos y recoger.

**6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:**

Guantes de neopreno o hule, gafas protectoras, ropa de trabajo, zapatos de seguridad.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

**ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2**

**6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:**  
Evitar que el material llegue al drenaje, cursos de agua o terrenos

**6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:**  
Limpiar cuidadosamente el lugar del accidente.  
El personal involucrado en las operaciones de limpieza deberá llevar prendas de protección adecuadas.  
Contener el derrame con material absorbente o inerte.

**6.5 Método de eliminación de desechos:**  
Colocar los desechos en contenedores para su disposición adecuada acuerdo a las legislaciones vigentes en materia y protección del medio ambiente y en particular en residuos peligrosos. Mediante una empresa autorizada.

### Sección 7: Manejo y almacenamiento

**7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**

<b>Precauciones Generales</b>	Manejar el producto con el equipo de seguridad adecuado, evitar el contacto con ojos y prologado con piel. Mantenerlo alejado de los niños Utilizar en áreas ventiladas
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Almacenar en un lugar seco y bajo techo, en el envase original y bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños.
<b>Productos incompatibles</b>	Ácidos y bases fuertes

### Sección 8: Controles de exposición/protección personal

**8.1 Parámetros de Control:** ND

**8.2 Controles Técnico Apropiados:**  
Asegurarse de una ventilación adecuada, principalmente en lugares cerrados

**8.3 Medidas de protección individual:**

Protección de los ojos y la cara:	Gafas protectoras
Protección de la piel:	Guantes de hule, ropa de trabajo
Protección respiratoria:	No es necesario si se manipula con buena ventilación
Peligros Térmicos:	NA

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

**ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2**
**Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto**
**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas**

<b>Apariencia (estado físico y color)</b>	Líquido lechoso blanco
<b>Olor</b>	Característico
<b>Ph</b>	4.5-5.5
<b>Punto de fusión / de congelación</b>	ND
<b>Temperatura de ebullición</b>	ND
<b>Punto de inflamación</b>	NA
<b>Velocidad de evaporación</b>	ND
<b>Inflamabilidad (sólido/gas)</b>	NA
<b>Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	NA
<b>Presión de vapor 25°C</b>	ND
<b>Densidad de vapor</b>	ND
<b>Densidad relativa</b>	1.01-1.05 g/cc
<b>Solubilidad</b>	Total en agua
<b>Coefficiente de partición n-octano/agua</b>	NA
<b>Temperatura de ignición espontánea</b>	NA
<b>Temperatura de descomposición</b>	ND
<b>Viscosidad a 25°C</b>	10000-12000 cps
<b>Peso molecular</b>	ND
<b>%Materia no volátil</b>	33-35%
<b>Otros datos relevantes</b>	NA

**Sección 10: Estabilidad y reactividad**

<b>Reactividad</b>	No reactivo
<b>Estabilidad química</b>	Estable en condiciones normales de presión y temperatura
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	En condiciones normales no hay posibilidad de reacciones peligrosas
<b>Condiciones que deben evitarse</b>	Temperaturas extremas
<b>Materiales incompatibles</b>	Ácidos y bases fuertes
<b>Productos de descomposición peligrosos</b>	Monóxido de carbono en caso de combustión

**Sección 11: Información toxicológica**
**11.1 Vías probables de ingreso:**
**Toxicidad aguda:** Nocivo en caso de ingestión

**Corrosión/irritación cutánea:** Puede causar irritación en contacto directo y prolongado con la piel

**Lesión ocular grave/ irritación ocular:** Provoca irritación ocular si entra en contacto directo con el ojo

**Sensibilidad respiratoria o cutánea:** No se dispone de datos

**Mutagenicidad en células germinales:** NO

**Carcinogenicidad:** NO

**Toxicidad para la reproducción:** NO

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

**ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2**

**Toxicidad sistémica específica en órgano blanco- Exposición única:** NO  
**Toxicidad sistémica específica en órgano blanco- Exposición repetida:** NO  
**Peligro por aspiración:** Nocivo en caso de ingestión y penetración en la vía respiratoria.

**11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:**

**ORAL:** Nocivo en caso de ingestión accidental de este producto puede causar náuseas y vomito

**CUTANEA:** La exposición prolongada y repetida puede causar irritación en la piel. Puede presentarse dermatitis y sensibilización de la piel en algunos individuos

**INHALACION:** Puede ser nocivo si se inhala en un tiempo prolongado, algunos individuos pueden ser susceptibles.

**OCULAR:** Puede causar irritación moderada, causando lagrimeo y enrojecimiento. Si el contacto es directo.

**11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:**
**EFFECTOS INMEDIATOS**

Oral: Irritabilidad en el tracto digestivo

Cutánea: Ardor, enrojecimiento en el área de contacto

Inhalación: Picazón en vías respiratorias

Ocular: Ardor, lagrimeo.

**EFFECTOS RETARDADOS**

Oral: Nausea, vomito, diarrea, dolor en el tracto digestivo.

Cutánea: Ardor, enrojecimiento

Inhalación: Nauseas dolor de cabeza

Ocular: Irritación, enrojecimiento.

**EFFECTOS CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO O LARGO PLAZO**

Hasta el momento se desconoce de algún efecto crónico por exposición que pudiera causar el producto

**11.4 Medidas numéricas de toxicidad: ND**
**11.5 Efectos interactivos: ND**
**Sección 12: Información ecotoxicológica**

<b>12.1 Toxicidad</b>	No se dispone de pruebas de toxicidad realizadas en organismos acuáticos y terrestres
<b>12.2 Persistencia / Degradabilidad</b>	No Se dispone de pruebas de persistencia o degradabilidad
<b>12.3 Potencial de Bioacumulación</b>	No se dispone de pruebas de potencial de bioacumulación
<b>12.4 Movilidad en el Suelo</b>	No se dispone de pruebas de movilidad en suelo
<b>12.5 Otros efectos adversos</b>	Evitar derrames que contaminen el medio terrestre y/o acuático

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

**ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2**
**Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos**
**Métodos de eliminación:**

Dejar secar a la intemperie restos del producto y envase; una vez seco desechar el residuo de acuerdo a la legislación vigente en materia y protección del medio ambiente y en particular en residuos peligrosos. Clasificar los residuos y disponer mediante una empresa autorizada.

**Sección 14: Información relativa al transporte**

Número ONU	NA
Designación Oficial del Transporte	Selladores
Clases de peligros en el transporte	NA
Grupo de embalaje	NA
Riesgos Ambientales	Derrames en el suelo y medios acuáticos provoca contaminación de los mismos
Precauciones Especiales para el usuario	Manejar con cuidado y no exceder las estibas indicadas en el transporte
Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	NA

**Sección 15: Información reglamentaria**

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono(1005/2009/CE)  
 Contenidos orgánicos volátiles de los componentes (VOC) (2004/42/CE)

**Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad**
**Referencia**

NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo.  
 NOM-002-SCT/2011 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados  
 NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-reconocimiento, evaluación y control.  
 Sistema Globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).  
 NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos.  
 Reglamento de transporte  
 Guía de respuestas en caso de emergencias 2016  
 SETIQ: Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria Química  
 CENACOM: Centro Nacional de Comunicaciones/Sistema Nacional de Protección Civil  
 NA No Aplica  
 ND No Disponible

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: DICIEMBRE 2017</b>	<b>Fecha de Revisión: DICIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:02</b>
-------------------	--------------------------------------	--	--------------------