

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Sección 1: Identificación del producto y del fabricante	
Nombre del producto: SELLAQUIM ADIOS CLAVOS	
Familia Química: Selladores	
Uso recomendado: Adhesivo extra-fuerte para eliminar la necesidad de usar clavos y tornillos en trabajos de bricolaje y reparación.	Restricciones de Uso: No se recomienda usar en superficies húmedas o mojadas.
Fabricante Imperquimia, S.A. de C.V.	Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México
Teléfono: 779 796 22 20 ext. 843	E-mail.: atencionclientes@imperquimia.com.mx
Teléfonos de emergencia En la Rep. Mexicana SETIQ: 800 00 214 00, CENACOM: 800 00 41 300, Ciudad de México y Área Metropolitana SETIQ: 55 59 15 88 CENACOM: 551 103 6000 ext. 71547, 71550, 71553, 71556, (Atención 24 hrs, 365 días del año)	
Sección 2: Identificación de los peligros	
2.1 Peligros Físicos	
Pictograma N/A	Palabra de advertencia: N/A
	Indicación de peligro: N/A
	Categoría: N/A
2.2 Peligros para la Salud	
Pictograma N/A	Palabra de advertencia: Atención
	Indicación de Peligro: Provoca una leve irritación cutánea
	Categoría: 3

Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

Oral: en caso de ingestión es nocivo, obtenga atención medica inmediatamente	Cutánea: Puede provocar irritación, quitarse la ropa y calzado contaminados y lavarse con agua y jabón.			
Ocular: Puede provocar irritación	Inhalación: N/A			
2.3 Códigos de Identificación				
Indicación de peligro H	Consejos de Prudencia P			
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel	P101 Tener a la mano etiqueta del producto si va al médico.			
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión	P202 No manipular antes de haber leído todas las precauciones de seguridad.			
	P102 Mantener fuera del alcance de los niños.			
	P234 Conservar únicamente en el recipiente original.			
	P301+P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente al médico.			
	P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua			
	P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.			
	P402+P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.			
	P501 Eliminar el contenido/recipiente			
Sección 3: Composición/información sobre los componentes				
Sustancia Química Peligrosa	Sinónimos	N° CAS	N° ONU	Porcentaje de concentración
Emulsión	resina	N/D	-	15-20%
Amoniaco	No tiene	7664-41-7	1005	0.5-1.0%
Carbonato de calcio	Calcimin	471-34-1	-	20-30%
Bióxido de titanio	Box	13463-67-7	-	3-6%
Sección 4: Primeros auxilios				
Vía	Síntomas y efectos (agudos, crónicos)	Primeros Auxilios		
ORAL	Puede ser dañino si es ingerido	Si es ingerido, no inducir el vómito a menos que sea dirigido por personal médico.		

Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

CUTANEA	Contacto prolongado o repetitivo en la piel, puede causar reacciones alérgicas.	Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos 15 min. No debe usarse disolventes orgánicos bajo ninguna circunstancia. Si la irritación persiste acudir al médico
INHALACIÓN	Puede causar irritación en contacto prolongado	Llevar al aire fresco y dejarla reposar en calma.
OCULAR	Causa irritación	Sostener los párpados separados y enjuagar con abundante agua por 15 min. Si se desarrolla irritación acudir al oftalmólogo.

Sección 5: Medidas contra incendios
5.1 Medios de extinción apropiados

Niebla de Agua X	Espuma X	Gas Halón	CO ₂ X	Polvo Químico X	Otros
---------------------	-------------	-----------	----------------------	--------------------	-------

5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas

N/A

5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. Todo el personal que vaya a combatir el incendio debe llevar impermeables, botas de goma, gafas, casco de seguridad y un aparato respiratorio aprobado por las normas NIOSH/MSHA.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental
6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Recolectar con material absorbente inerte y colocar en contenedores adecuados.

6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:

Utilice equipo autónomo de respiración, la ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio.

6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:

Recoger el producto utilizando material absorbente inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Depositar en contenedores identificados.

6.5 Método de eliminación de desechos:

Los residuos deben estar en envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

Sección 7: Manejo y almacenamiento
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

Precauciones Generales	Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Usar equipo de protección personal adecuado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. Conservar herméticamente cerrado cuando no éste en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames y no almacenar en contenedores sin etiquetar.
Productos incompatibles	Agentes oxidantes fuertes.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal
8.1 Parámetros de Control:

sustancia	LMPE-PPT		LMPE-CT o Pico	
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
resina	-	10	-	N/D
box	-	10	-	15
Amoniaco	18	25	35	25
caolín	-	10	-	20

8.2 Controles Técnicos Apropriados

Mantener ventilado el lugar donde se trabaje, En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica, tener disponibles duchas y estaciones de lava ojos.

8.3 Medidas de protección individual

Protección de los ojos y la cara:	Se deben usar lentes de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos
Protección de la piel:	Al manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado, guantes de protección impermeables y resistentes a productos químicos y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
Protección respiratoria:	Si el lugar está bien ventilado, no es necesario,
Peligros Térmicos:	N/A

Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia (estado físico y color)	Pasta Blanca
Olor	característico
pH	9.0
Punto de fusión / de congelación	N/D
Temperatura de ebullición	95°C

Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

Punto de inflamación	N/A
Velocidad de evaporación	N/D
Inflamabilidad (sólido/gas)	N/A
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	N/A
Presión de vapor 25°C	N/D
Densidad de vapor	N/D
Densidad relativa	1.4 g/cc
Solubilidad	soluble en agua
Coefficiente de partición n-octano/agua	N/D
Temperatura de ignición espontánea	N/D
Temperatura de descomposición	N/D
Viscosidad a 25°C	N/D
Peso molecular	N/D
%Materia no volátil	74-79%
Otros datos relevantes	Ninguno
Sección 10: Estabilidad y reactividad	
Reactividad	No reacciona de manera peligrosa
Estabilidad química	Este material es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No ocurre
Condiciones que deben evitarse	Ninguna
Materiales incompatibles	Ácidos
Productos de descomposición peligrosos	No se conocen
Sección 11: Información toxicológica	
11.1 Vías probables de ingreso: Ocular, Ingestión, Cutáneo	
11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: <u>inhalación:</u> N/A <u>Contacto con la piel:</u> Cuando se prueba el potencial de irritación de la piel primaria, potasio similar la solución de silicato no produjo irritación en la piel intacta, pero sí bien definida la irritación a la piel erosionada. La experiencia humana confirma la irritación ocurre cuando los silicatos de potasio se ponen en la ropa del cuello, puños u otras áreas donde la abrasión puede ocurrir. <u>Contacto con los ojos:</u> este material no ha sido probado para detectar irritación ocular primaria. Sin embargo, en la base de su similitud con las soluciones de silicato de sodio en la composición y la alcalinidad se considera irritante para los ojos. <u>Ingestión:</u> puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, dolor de cabeza.	
11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo: Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Efectos de desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Efectos de fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

11.4 Medidas numéricas de toxicidad: Amoniaco: LD50 350 mg/kg (rata), LC50 2000 ppm en 4 horas Box: DL50 Oral > 5000 mg/kg (rata), CL50 Inhalación 6.82 mg/l para 4 horas. (rata) Carbonato: DL50 Oral 6450 mg/kg (rata). Resina N/D			
11.5 Efectos interactivos: N/D			
Sección 12: Información ecotoxicológica			
12.1 Toxicidad	N/D		
12.2 Persistencia / Degradabilidad	Difícil degradación biológica		
12.3 Potencial de Bioacumulación	No fácil de degradar biológicamente		
12.4 Movilidad en el Suelo	N/D		
12.5 Otros efectos adversos	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.		
Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos			
Métodos de eliminación: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.			
Sección 14: Información relativa al transporte			
Número ONU	N/A		
Designación Oficial del Transporte	Selladores		
Clases de peligros en el transporte	Clase 9		
Grupo de embalaje	Grupo III		
Riesgos Ambientales	No es contaminante marino		
Precauciones Especiales para el usuario	Cuidar que el producto no caiga del vehículo y/o se produzcan daños al envase, el vehículo deberá estar equipado con un extintor y en caso de accidente apagar el motor y acordonar la zona. No subir a personas ajenas, el chofer deberá estar capacitado.		
Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N/A		
Sección 15: Información reglamentaria			
Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE) Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE)			
Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad			
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.			
Referencias - NOM-018-STPS-2015 - NMX-R-019-SCFI-2011 - NOM-002-SCT-2011 - NOM-011-SCT-2003 - Sistema globalmente armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA),			
Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01

SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

- Sexta edición.
- Reglamento para Transporte
- Guía de respuesta en caso de emergencia 2016

Abreviaturas y Acrónimos

ONU: Número asignado por la Organización de las Naciones Unidas.

NÚMERO CAS: Número asignado por la Chemical Abstracts Service.

SETIQ: Sistema de Emergencias en el Transporte para la Industria Química.

CENACOM: Centro Nacional de Comunicación. (Protección Civil).

LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderada en el Tiempo (TWA, siglas en inglés).

LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición de Corto tiempo.

N/A: No aplica

N/D: No disponible

LD50: Dosis letal media

CL50: Concentración letal media

Versión: 2	Fecha Emisión: Noviembre- 2018	Fecha de Revisión: Febrero-2024	Revisión: 01
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------