


**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

<b>Sección 1: Identificación del producto y del fabricante</b>	
Nombre del producto: Aplicable a: SELLOKOTE INTEGRAL POLVO C SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N	
Familia Química: Aglomerante hidráulico	
Uso recomendado: Aumentar el grado de impermeabilidad en elementos de concretos o morteros expuestos eventual o permanentemente con agua, tales como: celdas, losas, trabes cisternas, albercas, canales, jardineras, etc.	Restricciones de Uso: No aplicar a temperaturas menores de 6°C ni mayores de 35°C, ni bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes.
Fabricante <b>Imperquimia, S.A. de C.V.</b>	Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México
Teléfono: 01 779 796 22 20 ext. 1700	E-mail:  atencionacientes@imperquimia.com.mx
Teléfonos de emergencia En la Rep. Mexicana <b>SETIQ:</b> 01 800 00 214 00, <b>CENACOM:</b> 01 800 00 41 300, Ciudad de México y Área Metropolitana <b>SETIQ:</b> 55 59 15 88 <b>CENACOM:</b> 51 28 00 00, (Atención 24 hrs, 365 días del año)	
<b>Sección 2: Identificación de los peligros</b>	
<b>2.1 Peligros Físicos</b>	Ningún peligro físico
<b>Pictograma</b>	Palabra de advertencia: NA
	Indicación de peligro: NA
	Categoría: NA
<b>2.2 Peligros para la Salud</b>	Corrosión/ irritación cutánea, Lesiones oculares graves/irritación ocular y Toxicidad Especificada en determinados Órganos - Exposición Única.
<b>Pictograma</b>  	Palabra de advertencia:  <b>ATENCIÓN</b>
	Indicación de Peligro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provoca una leve irritación cutánea.</li> <li>• Provoca irritación ocular.</li> <li>• Puede irritar las vías respiratorias.</li> </ul>
	Categoría respectiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 2B</li> <li>• 3</li> </ul>

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**

<b>Oral:</b> No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	<b>Cutánea:</b> Provoca irritación cutánea.
<b>Ocular:</b> Provoca irritación ocular.	<b>Inhalación:</b> Puede irritar las vías respiratorias

**2.3 Códigos de Identificación**

<b>Indicación de peligro H</b>	<b>Consejos de Prudencia P</b>
H316 - Provoca una leve irritación cutánea.	P260 - No respirar polvos.
H320 - Provoca irritación ocular.	P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.	P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
	P305 + P338 - en caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
	P342 + P311 - En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.
	P362 + P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
	P402 - Almacenar en un lugar seco.

**Sección 3: Composición/información sobre los componentes**

<b>Sustancia Química Peligrosa</b>	<b>Sinónimos</b>	<b>N° CAS</b>	<b>N° ONU</b>	<b>Porcentaje de concentración</b>
Bentonita Sódica	Montmorillonita	1302-78-9	No Disponible	40 – 80

**Sección 4: Primeros auxilios**

<b>Vía</b>	<b>Síntomas y efectos (agudos, crónicos)</b>	<b>Primeros Auxilios</b>
<b>ORAL</b>	En la ingesta accidental pueden causar irritaciones leves en la boca, la garganta, el estómago y el tracto digestivo.	No provocar vómitos. Hacerle beber una cantidad abundante de agua. Obtener atención médica o ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones inmediatamente.

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**

<b>CUTÁNEA</b>	Es capaz de causar irritación y alergia provocando, picazón y agrietamiento.	Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH neutro o un detergente suave para la piel. Obtener atención médica para erupciones, irritación, dermatitis.
<b>INHALACIÓN</b>	La respiración del polvo puede causar irritación en la nariz, la garganta, los pulmones, e incluso asfixia, según el grado de exposición y de concentración de polvos en el ambiente.	Llevar la víctima al aire fresco. Obtener atención médica si hay molestias o tos, o si los otros síntomas no desaparecen.
<b>OCULAR</b>	El contacto ocular con grandes cantidades de polvo seco o con el material húmedo puede causar irritación ocular.	Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 15 minutos, incluso debajo de los párpados, para eliminar todas las partículas. Obtener atención médica para abrasiones y quemaduras.

**Sección 5: Medidas contra incendios**
**5.1 Medios de extinción apropiados**

Niebla de Agua NA	Espuma NA	Gas Halón NA	CO <sub>2</sub> NA	Polvo Químico NA	Otros NA
----------------------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------------	-------------

**5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas**

Las sustancias que contiene el producto no son inflamables, ni explosivos y no facilitan ni alimentan la combustión de otros materiales.

**5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio**

El producto no representa ningún peligro asociado con incendios.

**Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental**
**6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:**

Aspirar el material derramado verterlo en un recipiente. Evitar acciones que permitan que el aire levante el polvo. Evitar la inhalación y el contacto con la piel. Usar los equipos de protección apropiados descritos en la Sección 8. Raspar para juntar el material que se haya hidratado, una vez que solidifique se deberá remover el material colocándolo en un recipiente y darle la disposición final según la normativa local. No verter el material a sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.

**6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:**

Se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados.

**6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:**

No verter el material seco sobre sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**

**6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:**  
 Para el material seco: Utilizar medios secos de limpieza que no levanten polvo como sistemas de aspiración o extracción. No usar nunca aire a presión. Otras alternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado húmedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo).  
 Para material húmedo: Recoger el material húmedo y depositarlo en un contenedor apropiado. En caso de que el derrame haya sido en un lugar cerrado se podrá hacer el uso de un extractor para desalojar los altos niveles de polvo.

**6.5 Método de eliminación de desechos:**  
 Etiquetar los contenedores que contengan el material hidratado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Véase la Sección 1 la Sección 13 para eliminación de desechos.

**Sección 7: Manejo y almacenamiento**
**7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**


<b>Precauciones Generales</b>	Está prohibido comer, beber en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacénese bajo techo, en áreas ventiladas a resguardo del sol y lluvia. Evítese dejar abiertos los sacos en todo momento, así como dejar el producto cerca de lugares donde haya humedad y materiales incompatibles.
<b>Productos incompatibles</b>	Agentes oxidantes fuertes y ácidos

**Sección 8: Controles de exposición/protección personal**

**8.1 Parámetros de Control:** Datos no disponibles





**8.2 Controles Técnico Apropriados:** Mantener ventilado el lugar donde se trabaje, para mantener las concentraciones de polvo por debajo de los límites de exposición. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

**8.3 Medidas de protección individual**

Protección de los ojos y la cara:	Usar gafas de seguridad o anteojos aprobados por ANSI al manipular polvo o material húmedo para evitar que entre en contacto con los ojos.  
-----------------------------------	---

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**

Protección de la piel:	<p>Usar guantes, cubrebotas y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. Quitarse la ropa y los equipos protectores que se saturan de producto húmedo y lavar las áreas expuestas.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>
Protección respiratoria:	<p>Usar cubrebocas para condiciones comunes. Utilizar un aprobado por NIOSH que esté ajustado correctamente y que esté en buenas condiciones para las exposiciones al polvo en lugares poco ventilados.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div>
Peligros Térmicos:	No aplica

**Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto**
**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas**

<b>Apariencia (estado físico y color)</b>	Polvo fino blanco
<b>Olor</b>	Inodoro
<b>pH</b>	No Disponible
<b>Punto de fusión / de congelación</b>	No Disponible
<b>Temperatura de ebullición</b>	No Disponible
<b>Punto de inflamación</b>	No aplica
<b>Velocidad de evaporación</b>	No aplica
<b>Inflamabilidad (sólido/gas)</b>	No aplica
<b>Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	No aplica
<b>Presión de vapor 25°C</b>	No aplica
<b>Densidad de vapor</b>	No aplica
<b>Densidad relativa</b>	0.7 – 0.8
<b>Solubilidad</b>	No disponible
<b>Coefficiente de partición n-octano/agua</b>	No aplica
<b>Temperatura de ignición espontánea</b>	No aplica
<b>Temperatura de descomposición</b>	No aplica
<b>Viscosidad a 25°C</b>	No aplica
<b>Peso molecular</b>	No aplica
<b>%Materia no volátil</b>	No disponible
<b>Otros datos relevantes</b>	Ninguno relevante

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**

<b>Sección 10: Estabilidad y reactividad</b>	
<b>Reactividad</b>	Al mezclarlo con agua, el material forma un conglomerado estable, por lo que el material no reaccionará de forma peligrosa.
<b>Estabilidad química</b>	El producto es estable mientras se mantenga lejos de la humedad y otros polvos (ver materiales incompatibles).
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	No ocurren reacciones peligrosas.
<b>Condiciones que deben evitarse</b>	Evitar el contacto con la humedad.
<b>Materiales incompatibles</b>	Agentes oxidantes fuertes y ácidos.
<b>Productos de descomposición peligrosos</b>	No se generan productos de descomposición.
<b>Sección 11: Información toxicológica</b>	
<b>11.1 Vías probables de ingreso:</b> Toxicidad oral: aguda No se ha observado toxicidad aguda. Toxicidad aguda por inhalación: No se disponen de datos de toxicidad aguda por inhalación de acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación. Toxicidad aguda dérmica: No disponible.	
<b>Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:</b> <b>Corrosión cutánea:</b> En contacto con la piel húmeda, el material y sin protección adecuada, puede provocar engrosamiento cutáneo, agrietamiento o fisuras en la piel. El contacto prolongado en combinación con abrasión puede producir irritación.  <b>Lesión ocular grave:</b> Solo se han encontrado efectos de irritación ocular. El contacto directo con polvo del material puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada.	
<b>Mutagenicidad en células germinales:</b> No existen datos disponibles que muestren mutagenicidad.	
<b>Carcinogenicidad:</b> No existen datos disponibles.	
<b>Toxicidad para la reproducción:</b> No hay evidencia por experiencia en humanos.	
<b>Toxicidad sistémica:</b> No existen datos disponibles.	

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**

<b>11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o a largo plazo:</b> La exposición crónica a concentraciones de polvo respirable superiores a los valores límite de exposición profesional puede producir tos, falta de aliento y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas EPOC).	
<b>11.4 Medidas numéricas de toxicidad:</b> No disponible.	
<b>11.5 Efectos interactivos:</b> No disponible.	
<b>Sección 12: Información ecotoxicológica</b>	
<b>12.1 Toxicidad</b>	No disponible.
<b>12.2 Persistencia / Degradabilidad</b>	No disponible.
<b>12.3 Potencial de Bioacumulación</b>	No disponible.
<b>12.4 Movilidad en el Suelo</b>	No disponible.
<b>12.5 Otros efectos adversos</b>	No disponible.
<b>Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos</b>	
<b>Métodos de eliminación:</b> Eliminar los residuos y los recipientes de acuerdo con la reglamentación federal, estatal, provincial y local aplicable. Para los restos no utilizados o derrames de material seco: Se debe recoger el polvo, etiquetar los contenedores. Su reutilización es posible solo si no se ha hidratado. Para material húmedo: Evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales. Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. De ser posible, eliminar el producto hidratado vertiéndolo en bolsas y/o botes. El material hidratado es un residuo inerte y no peligroso.	
<b>Sección 14: Información relativa al transporte</b>	
Número ONU	No regulado
Designación Oficial del Transporte	No regulado
Clases de peligros en el transporte	Material no peligroso para su transporte
Grupo de embalaje	No relevante
Riesgos Ambientales	No disponible
Precauciones Especiales para el usuario	Ninguno
Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	No relevante

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------


**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO**
**Sección 15: Información reglamentaria**

En el envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: Material no peligroso para su transporte.

**Rombo de seguridad NFPA**

Nivel de Riesgo



Manejo del Material

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Equipo de Protección Personal	E

**Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad**
**Abreviaturas:**

NA: No aplica.

No. CAS: Número de registro Químico.

ANSI. - Instituto Nacional Estadounidense de Estándares.

NIOSH. - Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.

EPP. - Equipo de protección personal.

NTP. - Programa Nacional de Toxicología.

IARC. - Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

EPOC. - Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas.

IBC. - Código Internacional de Quimiqueros.

NFPA. - Asociación América de Protección Contra el Fuego.

Versión: 01

Fecha Emisión: Diciembre 2017

Fecha de Revisión:

Revisión: 00



**SELLOKOTE INTEGRAL POLVO****Aviso al lector:**

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. El fabricante no asume responsabilidad por lesiones causadas directamente por el uso del material si no se siguen los procedimientos de seguridad razonables, como estipula esta hoja de seguridad. Además, el fabricante no asume responsabilidad por lesiones causadas directamente por el uso anormal del material, aún si se siguen los procedimientos de seguridad razonables como se estipulan en esta hoja de seguridad; por lo que el comprador asume los riesgos por el uso del mismo.

**Referencias**

- NACIONES UNIDAS (2015). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
- NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por substancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen substancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
- American National Standards Institute (ANSI). 1974. Method for the Measurement of Real-Ear Protection of Hearing Protectors and Physical Attenuation of Earmuffs. Nueva York: ANSI.

<b>Versión: 01</b>	<b>Fecha Emisión: Diciembre 2017</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Revisión: 00</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------